Especial CALOR / solo hasta el 30 de noviembre de 2017

# en tu hogar pasan cosas...



365€

**Bloque C-17** Modelo de fundición

Sistema de doble combustión. Control de aire primario. Regulador de tiro opcional. Entrada aire exterior.

...como llegar a casa y sentir un cálido calor

**Е GAITTIA** 

...como una sensación de bienestar y relajación que es capaz de proporcionarte tu estufa de leña.













#### 1. Estufa leña NORIK. 575€.

Fabricada integramente en fundición. La salida de humos es intercambiable, superior o trasera. Dimensiones (al. an. f.):  $62 \times 67.4 \times 46.5$  cm. Rendimiento: 72,2 %. Peso neto: 104 kg. Potencia óptima: 6 kW. Salida de humo: Ø150 mm.

#### 2. ref. G. THEST008

#### Estufa leña 400 OSLO, 275€.

Puerta de fundición, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que este se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia. Dimensiones. (al. an. f.): 60,5 × 50,7 × 40,8 cm. Rendimiento: 69 %. Peso neto: 44 kg aprox. Potencia térmica: 12 kW. Salida de humo: Ø110 mm.

#### з. Estufa leña CALPE. 575€.

Fabricada en acero con interior de vermiculita de 3 cm de espesor y deflector reforzado con acero inoxidable. Doble control para la combustión. Dimensiones (al. an. f.): 60 × 70 × 40 cm. Rendimiento: 77 %. Peso neto: 64 kg. Potencia térmica: 10 kW. Salida de humo: Ø150 mm.



ref. G. THEST003

Estufa disponible en color plata o negro mate. Salida horizontal. Chapa metálica. Dim. (al. diám.): 52 × Ø34 cm. Peso neto: 10,1 kg. Potencia térmica: 12 kW. Salida de humo: Ø100 mm. Volumen calefacción: 81 m².

## ...como dejar que tu hogar se ilumine con un cálido fuego.





#### 1. ref. G. THESTOO6

#### Estufa leña 706 MADRID. 299€

Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas rectas para una fácil limpieza. Cámara de combustión en chapa, recubierto en vermiculita para optimizar la combustión. Dispone de puerta de acero, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, que evita que este se oscurezca. Excelente relación tamaño / potencia. Dimensiones (al. an. f.): 70 × 60,8 × 43,5 cm. Rendimiento: 69 %. Peso neto: 66 kg, Potencia térmica: 18 kW. Salida de humo: Ø150 mm.

#### Chimenea insertable IF-800. 1.195€

Fabricada con hierro fundido de gran capacidad con deflector inoxidable. Gran poder de ventilación gracias a las novedosas turbinas centrífugas de alta presión que incorpora. Incluye de serie un potenciómetro regulador para las turbinas. Dispone de sistema de doble combustión, sistema de cristal limpio y con cajón cenicero de serie. Dimensiones (al. an. f.) 53 × 79,5 × 49 cm. Rendimiento 75%. Peso neto 145 kg. Potencia térmica 12 kW. Salida humos Ø200 mm.

#### 3. ref. G. FERLU002

#### Cassette 754, 589€

Cassette con cámara de combustión de fundición. Dispone de dos turbinas y control de aire primario. Regulador del tiro, menos o más potencia de llama. Dimensiones (al. an. f.): 61,6 × 69,7 × 45,2 cm. Rendimiento: 77,79%. Peso neto: 146 kg. Potencia térmica: 14 kW. Salida de humo: Ø200 mm.









#### en tu hogar pasan cosas...

#### 1.

#### Chimenea metálica CANADÁ. 965€

Hogar revestido en vermiculita. Leñero. Altura regulable de 2,07 a 2,84 m. Sistema de cristal limpio. Dimensiones (al. an. f.): 130,4 × 70 × 50 cm. Rendimiento: 78,7 %. Peso neto: 119 kg. Pot. térmica: 12 kW. Salida de humos: Ø150-153 mm.

#### 2.

#### Estufa pellet GÉNESIS 8 kW. 1.375€

Estufa pasillera de pellet compacta. Anchura reducida de tan solo 30 cm, ofrece toda la tecnología de una estufa de aire. Disponible en color blanco perla o burdeos y en 6 o 8 kW. Dimensiones (al. an. f.): 116,7 × 101,2 × 30,4 cm. Rendimiento: 87-94 %. Peso neto: 120 kg aprox., Potencia óptima: 8 kW. Salida de humo: Ø80 mm.



### Cocina LIS 7T Chimenea cocina leña

Fabricada en hierro fundido esmaltado en negro. Herrajes en latón macizo con acabado dorado o cromado. Hornos en chapa esmaltada o en acero inoxidable, en este último acabado con guías para bandejas. Puerta de horno en cristal con termómetro para temperatura. Encimera de fundición o vitrocerámica con protecciones de hierro fundido. Dimensiones (al. an. f.): 85 × 90 × 55 cm. Rendimiento: 77 %. Peso neto: 200 kg. Potencia térmica: 10 kW. Salida de humo: Ø150 mm. Volumen calefacción: 89 m².









...cosas como llegar a casa después de un largo día y poder entrar en calor con los tuyos.





